

## 45.

616-089.44

## 余ノ考案セル交叉帯ニ就テ

松山市

永井政忠

【昭和12年8月20日受稿】

## Über einen neuen Kreuztuchverband.

Von


Masatada Nagai.

Eingegangen am 20. August 1927.

Verfasser berichtet über einen neuen Dreiecktuchverband, welcher aus 2 rechtwinkligen Dreiecken besteht, deren kurze Basen so aufeinander gelegt werden, dass die schiefen Schenkel sich miteinander kreuzen. An den kurzen Basen ist eine lange Binde befestigt, welche dreieckigen Verbandstoff dann zum Binden dient. Mit diesem Tuchverband lassen sich Kopf, Rumpf, Extremitäten, besonders Gelenke sehr zweckmässig umwickeln. Die Technik ist sehr einfach und im Vergleich mit der Anwendung der Rollbinde wird viel Zeit gespart. (Autoreferat)

此交叉帯ハ從來一般ニ廣ク使用セラルル巻軸帯、三角巾等ニ比較シテ種々ナル場合ニ於テ優レル點尠カラズト考フルガ故ニ次ニ其ノ形状及ビ使用法ノ大要ヲ掲ゲ、以テ諸賢ノ批判ヲ乞ハント欲スルモノナリ。


本交叉帯ハ長方形ノ伸展性ニ富メル「メリヤス」ヲ對角線ニ於テ2ツニ切離シ、長方形ノ矩邊ヲ圓ノ如ク縫合セ之ニ紐ヲ附ケタルモノナリ。



本品ヲ使用シ得ル部位及ビ使用方法ハ次ノ  
通リデアル。




(1) 頭部 頭部ヲ被覆スルニハ紐ヲ頭圍ニ1周シ前額部ニ於テ紐ヲ結ビ更ニ各辨ヲ翻轉シ前額ニテ結紮スレバ、全ク頭部ヲ被包シ得ベシ。




(2) 偏眼ヲ被覆スルニハ紐ヲ頭圍ニ1周シテ前額部ニテ結ビ一辨ヲ以テ一眼ヲ被ヒ一辨ヲ翻轉シテ頭部ヲ越ヘ後頭部ヨリ前額部ニテ兩辨ヲ結紮ス。


雙眼ヲ被フニハ兩辨ニテ兩眼ヲ被ヒ尖端ヲ後頭部ニ交叉シ前額ニテ結ブ。




(3) 肩胛部ヲ被覆スルニハ紐ヲ健側腋下ニテ結ビ、兩辨ニテ肩胛ヲ被ヒ上膊ヲ回轉シテ兩端ヲ結紮ス。



(4) 提肘ノ目的ニハ兩辨ノ間ニ前膊ヲ水平ニ置キ一辨ヲ健側肩胛上ニ他辨ヲ患側肩胛上ニ來シ兩尾ヲ頭部ニ結ビ更ニ紐ヲ背部ニ廻シテ結ビ別ニ他ノ短キ紐ヲ以テ圖中A Bヲ連結スルトキハ頸ノ重壓ヲ軽減スルノ利アリ。




(5) 乳房部ニ使用スルニハ紐ヲ胸部ヨリ後背ニ廻シテ結ビ兩辨ニテ乳房ヲ包ミ兩辨ハ逆ニ上昇シテ頸部ノ兩側ヨリ項部ニテ結紮ス。



(6) 胸部ヲ被覆スルニハ紐ヲ頸部ニ纏絡シ兩辨ヲ胸部ニ當テ尖端ヲ背部ニ結ビ各辨間ハ安全針ニテ止メルトキハ辨間ノ開放ヲ防グ故ニ下部迄閉鎖スルコトヲ得(圖中A)。


(7) 背部ニ應用スルニハ前ノ反對トス。



(8) 鼠蹊部ニ應用スルニハ紐ヲ腰部ニテ結ビ、兩辨ト結紮部ノ結節ヘ安全針ヲ刺シテ固定スベシ。然ラザレバ結紮部ハ自然ニ下降スルノ傾アリ。



(9) 膝關節ハ關節上部ニ紐ヲ纏絡結紮シ兩辨ヲ以テ膝蓋部ヲ被ヒ下腿ノ上辨ニテ交叉纏絡シ前脛骨部ニ於テ結紮ス。但シ兩側ニハ安全針ヲ使用スベシ肘關節ニハ中形ヲ使用スベシ。



(10) 足關節、腕關節ニハ紐ヲ關節ノ上ニテ結ビ兩辨ヲ交叉回轉シテ兩端ヲ結紮ス。又反對ニ關節下ニテ紐ヲ結ビ逆ニ上昇シテ兩辨ヲ交叉回轉シテ關節上ニテ結紮スルコトアリ。

以上ノ如ク余ノ考案セル交叉帶ハ總テ卷軸帶ニ比シ其ノ使用ニ當リ著シク手數ト時間トヲ省キ、且熟練ヲ要セズ。又緊縛ノ不快ヲ避ケ得。特ニ頻回ノ濕布交換ニ便ナリ。又三角怕ニ比シ其ノ無用ノ皺襞ヲ生ズル事ナク、患部及ビ周圍ト適度ニ密着セシメ得ル便アリ。

(特許登録番號 248787 號，發賣所，松山市久保町，高本理三，定價一打參圓六拾錢位)

