

治 療

「ブロームストロンチウム・グルコセ」ト濕疹

岡山醫科大學皮膚科泌尿器科教室（主任皆見教授）

醫學士 小池藤太郎

「ブロームストロンチウム・グルコセ」ノ濕疹ニ對シテ偉效ヲ奏スルコトハ、既ニ皆見教授ノ精細ナル報告アリテ、余ガ更ニ蛇足ヲ加フルノ必要ヲ認メズト雖モ、其ノ後引續キ吾ガ教室ニ於テ本劑ヲ注射シタル多數ノ症例ヲ觀察スルノ機會ヲ得シカバ、茲ニ簡單ニ其ノ治療經過ニ就キ述ベント欲ス。實驗セシ患者ハ總テ濕疹患者ニシテ、就中本劑ヲ注射シタル142例中、其ノ經過ヲ觀察シ得タル34例ニ就キ、其ノ成績ヲ次表ニテ示サン。

番 號	姓 名	性	年 齡	症 狀 概 要	經 過
1	關 戸	男	18	3日前ヨリ陰囊濕潤發赤漿液ノ分泌著明、痒痒甚シ	6回ノ注射ニテ全治
2	田 中	男	51	數箇月前ヨリ耳、項ニ痒痒甚シキ皮疹多數發生	2回ノ注射ニテ痒痒去リ 5回ニテ皮疹殆ド消失、10回ニテ全治
3	難 波	男	60	20年來冬ヨリ春ニカケ足背、四肢ノ屈側ニ發赤、落屑ヲ伴ヘル皮疹發生一部皸裂ヲ生ズ	1回注射ニテ痒痒去リ、皮疹亦著シク其ノ數ヲ減ズ
4	佐々木	男	71	30日以來絆創膏ノ爲メ頭部ニ皮膚炎ヲ起シ皮疹痂皮ヲ生ズ	2回ノ注射ニヨリ輕快
5	世 良	女	53	2箇月前ヨリ臍ヨリ漿液分泌濕潤	5回ノ注射ニヨリテ乾燥シ痒痒亦去ル
6	中 山	女	46	10箇月以前發生、始メ胸部火傷ノ後絆創膏ヲ貼付セルニ皮膚炎ヲ起シ治セズ	8回ノ注射ニヨリ全治
7	青 山	女	22	40日前ヨリ發生、顔面ノ痒痒性皮疹	2回ノ注射ニヨリテ稍々輕快
8	阿 部	女	21	1箇月以來頤、項ニ多數ノ丘疹アリ	1回ノ注射ニテ殆ド全治
9	加 納	男	47	2週間前ヨリ顔面、頸部、兩手ニ多數ノ皮疹發生	2回ノ注射ニテ輕快
10	阿 波	女	37	10日前ヨリ顔面、四肢ノ紅斑、灼熱、浮腫、痒痒甚シ	3回ノ注射ニテ痒痒減少、局部乾燥、浮腫減退、14回ニテ全治退院

11	佐藤	男	26	3,4年前ヨリ顔面,上膊ニ痒痒性皮膚疹發生	3回ノ注射ニヨリ輕快
12	瀧岡	女	14	1箇月以來顔面,兩前膊,兩足ノ痒痒性丘疹,紅斑	2回ノ注射ニテ輕快
13	千葉	男	16	10年以來毎秋ニ發生スル頭部,顔面ノ痒痒甚シキ濕疹	3回ノ注射ニヨリ痒痒著シク減退
14	平山	女	20	2,3日前ヨリ四肢ニ痒痒感アル濕疹發生	4回ノ注射ニテ輕快
15	片山	女	54	1箇月前ヨリ發生,顔面,軀幹ノ所々ニ痒痒甚シキ丘疹	3回ノ注射ニテ症狀輕快,痒痒全ク去ル
16	岡崎	男	21	3年來前頭,頤部ニ濕疹アリ	7回ノ注射ニヨリ輕快
17	清水	男	30	10年來毎秋全身ニ赤色丘疹多數發生,食鹽水,「クロールカルシウム」等ヲ十數回注射スルモ治セズ	3回ノ注射ニテ全治退院
18	金光	女	48	1,2年來頭部ノ痂皮ヲ被レル發疹	2回ノ注射ニテ殆ド全治
19	阿部	女	33	8年來時々頭部,腋窩ノ濕潤,落屑,痂皮,痒痒甚シ	1回ノ注射ニヨリ痒痒去リ漿液ハ乾燥シ6日ニテ全治
20	田中	男	65	4箇月來紅斑,丘疹多數顔面ニ發生	1回ノ注射ニテ既ニ痒痒去リ3回目ニハ著明ナル局所症狀ノ輕快ヲ認メ,9回ニテ全治
21	石井	男	38	15年來頭部ノ落屑,軀幹及ビ顔面ノ丘疹,汎發性發赤,濕潤,總ニル局所療法無效	3回ノ注射ニテ大イニ輕快
22	水田	男	71	1週前ヨリ顔面ノ痒痒性發疹	1回ノ注射ニテ大イニ輕快
23	高島	男	53	3年以來陰囊ノ頑固ナル濕疹	1回ノ注射ニテ輕快
24	高原	男	53	15年來顔面,陰囊ノ濕疹,痒痒激甚,安眠スルヲ得ズ	4回ノ注射「カルシウム」ト交互ニテ全治
25	高橋	女	53	毎夏全身特ニ顔面,頭部ノ痒痒性發疹	1回ノ注射ニテ輕快,2回ニテ全治
26	水田	女	53	2日前ヨリ顔面ノ紅斑性丘疹性濕疹	1回ノ注射ニテ輕快
27	岡	女	45	70日前ヨリ全身ノ落屑痒痒甚シ	5回ノ注射ニテ全治退院
28	尾崎	女	46	鼻孔,頤部ノ丘疹,發赤,2週前ヨリ發生	2回ノ注射ニテ輕快
29	楠見	女	56	4箇月ヨリ發生,顛頂部ノ膿疱性濕疹	3回ノ注射ニテ全治
30	宮尾	女	15	1年以來頑固ナル頭部,顔面ノ濕潤,糜爛,丘疹	4回ノ注射ニテ輕快
31	難波	男	43	4箇月前ヨリ顔面,頭部,軀幹ニ於テ落屑,丘疹多數相交ル	7回ノ注射ニテ著シク輕快
32	池田	男	63	1箇月以來全身ノ汎發性發赤,丘疹,落屑	2回ノ注射ニテ輕快

33	中野	女	38	40日以來全身所々ニ癢痒性丘疹	3回ノ注射ニテ全治退院
34	妹尾	女	37	數箇月以來頭部ヨリ全身ニ互リテ落屑, 痂皮	3回ノ注射ニテ輕快, 5回ノ注射ニテ全治

以上ノ症例ヲ通覽スルニ病症ノ急性タルト慢性タルヲ論セズ, 2, 3回乃至數回ノ注射ニ依リテ癢痒又ハ局所症狀ノ著シキ輕快或ハ全治ヲ見ル。就中, 其ノ著明ナルモノニ於テハ既ニ1, 2回ノ注射ニヨリテ全治セシメ得タリ。一般ニ急症性ニ於テハ特ニ其ノ效果ノ顯著ナルヲ認ム。第17例ノ如キハ局所療法ノ外ニ生理的食鹽水, 「クロールカルシウム」, 「ブロームナトリウム」ノ注射ヲ施行スルコト十數回ニシテ些ノ效ナカリシモノガ本劑ノ注射3回ニテ全治退院セシムルコトヲ得タリ。唯之等ノ症例ニ於テハ便宜上局所療法ヲモ同時ニ施シタレバ其ノ結果ヲ全部本劑ノ效ニ歸セシムルコトハ固ヨリ不可ナレドモ, 少クトモ從來ノ食鹽水, 「クロールカルシウム」, 「ブロームナトリウム」或ハ「クロールカルシウム」ニ「ブロームナトリウム」ヲ加ヘシモノニ比シ更ニ一層顯著ナル效ヲ奏スルコトハ之等ノ藥劑トノ對照試驗上明ナリ。注射ハ總テ靜脈内ニ行ヒ隔日ニ施行スルモノナレバ其ノ間ニ於テ以上ノ如キ注射藥ヲ併用シ得。本劑ノ藥物學的作用ハ葡萄糖ノ有スル特殊ノ治愈機轉ト「ブロームストロンチウム」ノ鎮靜作用ト相俟ツテ病機ニ良好ニ作用スルモノノ如シ。

本劑注射ニ依ツテ血液像ニハ大ナル影響ヲ見ズト雖モ, 多クノ場合, 輕度ノ白血球ノ増加ト「エオジン」嗜好細胞ノ減少トヲ認メ得タリ。亦以テ本劑ノ濕疹ニ對シテ良好ニ作用シツツアルヲ推測シ得ル一證トモナランカ。

本劑注射ニヨル不快ナル副作用ハ殆ド認メザリキ。唯注射ノ際一時的ニ輕度ノ溫感アレドモ注射後直チニ消失ス。若シ強ヒテ之ヲ除カント欲セバ血液ヲ少シク注射器ノ中ニ吸引シ可及的徐々ニ注射スベシ。

要之, 濕疹ニ對スル注射療法トシテ最モ優秀ナルモノナルベク, 少クトモ局所療法ニ併用スル價值アルモノト信ズ。

撰筆スルニ當リ校閱ノ勞ヲ賜ハシ皆見教授ニ深謝ス。

文 獻

- 1) Löwenfeld, Medizinische Klinik. No. 40, 1925.
- 2) 皆見省吾, 皮膚科及泌尿器科雜誌第26卷第4號, 1926.
- 3) 大桑徳治, 皮膚科及泌尿器科雜誌第25卷第5號, 1925.