表6 施設群における観察因子と介護負担感との関連(単変量解析)

観察因子		介護負担感得点				相関係数	p値
残存歯数						0.05	0.64*
機能歯数						-0.01	0.89*
口腔ケアの拒否(有/無)	有	無				-	0.64 [†]
	12.0 \pm 9.0	10. 1 ± 7.9					
歯科受診の有無(有/無)	有	無				_	0.84 [†]
	10.8 ± 8.9	11.1 ± 8.1					
食事摂取方法(経口/経管)	経口	経管				-	0.25 [†]
	11. 4 ± 8.7	8.4 ± 6.2					
食事時間(10分未満/10~30分未満/30分以上	10分未満	10~30分未満	30分以上			_	<u>0. 01</u> §
	15. 1 ± 10 . 6	13.8 \pm 10.0	8.2 ± 5.5				
調整食の要否(要/不要)	要	不要				_	0.17 [†]
	11.7 \pm 8.4	9.7 ± 8.4					
Barthel Index						0.02	0.82*
臨床的認知症尺度 (0/0.5/1/2/3) 0	(認知症なし)	.5 (認知症疑い)1	(軽度認知症)	(中等度認知症)3	(重度認知症)	_	0. 20 §
	5.3 ± 4.9	12.7 \pm 6.2	8.2 ± 7.4	13.2 ± 9.6	11.5 \pm 9.3		
要介護度(要支援1~要介護5)						0.20	0.06*
要介護者の年齢						-0.06	0.54*
要介護者の性別(男/女)	男	女				_	0. 61 [†]
	11. 4 ± 7.4	10.8 \pm 8.7					
介護者の性別(男/女)	男	女				_	<0.01 [†]
	18.8 \pm 12.5	9.1 \pm 5.7					

*: Spearmanの順位相関係数 †: Mann-Whitney U検定 \$: Steel-Dwass検定 介護負担感得点の平均値±標準偏差